| L Number | Hits | Search Text | DB | Time stamp |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | (((((smart adj card same interfac$4) same (enabl$4 disabl$4 activat$4 deactivat$4)) same read$4) and transaction near20 (key code number value)) and circuit$4) and @ad<=19991217 | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 16:23 |
| 35 | 70 | (((smart transaciton) adj card same (rf (radio adj frequency))) same (contact$1less non$1contact (non adj contact) (contact adj less))) and @ad<=19991217 | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 18:58 |
| 46 | 31 | (((smart ic) adj card same (rf near10 circuit$4)) same (process$4 micro$1process$4 micro$1computer cpu)) and (contact$1less non$1contact (non adj contact) (contact adj less)) | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 20:07 |
| 52 | 68 | ((smart ic) adj card same (rf near10 circuit$4)) same (terminal reader adapter enabler) | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 21:02 |
| 53 | 28 | (((smart ic) adj card same (rf near10 circuit$4)) same (terminal reader adapter enabler)) and @ad<=19991217 | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 21:01 |
| 62 | 51 | ((((transaction near10 (value amount)) same (ic smart) adj card) and @ad<=19991217) and (contact$1less non$1contact (non adj contact) (contact adj less))) and (terminal reader adapter enabler) | USPAT; US-PGPUB; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | 2004/07/28 21:02 |